



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VINH PHÁT
PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Trụ sở chính: Mạch Tràng, xã Đông Anh, Hà Nội.
Phòng PTCLMT: KCN Khai Quang, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh
Phú Thọ

Hotline: 0915.36.36.63 <https://moitruongvinhphat.com>
Email: moitruongvinhphat.jsc@gmail.com



VLAT-1.0978

ISO/IEC 17025:2017

VIMCERTS 233

Số: 02005/2025/PKQ (25.574)

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Tên khách hàng : Công ty TNHH Công nghệ HSIEH YUAN Việt Nam
Địa chỉ : KCN Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
Địa điểm lấy mẫu : Công ty TNHH Công nghệ HSIEH YUAN Việt Nam
Loại mẫu/ký hiệu mẫu : KT.250603.009: OK1: Tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải kiềm, axit
Khí thải
Ngày lấy mẫu : 03/06/2025
Thời gian thử nghiệm : 03/06/2025 – 02/07/2025

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả	QCVN 19:2024/BTNMT
				KT.250603.009	Cột C
1	Lưu lượng	m ³ /h	US EPA method 2	7.760	-
2	HCl ^(*)	mg/Nm ³	US EPA Method 26	<0,6 (LOQ=0,6) ^(a)	≤ 7

Ghi chú:

- ^(a): Kết quả phân tích mẫu nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp thử;
- "-": Không quy định;
- ^(*): Thông số do Nhà thầu phụ Vimcerts 288 thực hiện;
- QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp;

TRƯỜNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Nguyễn Trung Dũng

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Yên

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
- Phòng thí nghiệm lưu mẫu 7 ngày sau khi trả kết quả, quá thời gian trên phòng không chịu trách nhiệm giải quyết việc khiếu nại về kết quả phân tích.

Lần ban hành 1

VP/BM/01.24



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VINH PHÁT
PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Trụ sở chính: Mạch Tràng, xã Đông Anh, Hà Nội.
Phòng PTCLMT: KCN Khai Quang, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh
Phú Thọ

Hotline: 0915.36.36.63 <https://moitruongvinhphat.com>
Email: moitruongvinhphat.jsc@gmail.com



VLAT-1.0978

ISO/IEC 17025:2017

VIMCERTS 233

Số: 02006/2025/PKQ (25.574)

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Tên khách hàng : Công ty TNHH Công nghệ HSIEH YUAN Việt Nam
Địa chỉ : KCN Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
Địa điểm lấy mẫu : Công ty TNHH Công nghệ HSIEH YUAN Việt Nam
Loại mẫu/ký hiệu mẫu : KT.250603.010: OK2: Tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải Zn công
suất 33.000 m³/h của dây chuyền mạ kẽm quay
Ngày lấy mẫu : 03/06/2025
Thời gian thử nghiệm : 03/06/2025 – 02/07/2025

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả	QCVN 19:2024/BTNMT
				KT.250603.010	Cột C
1	Lưu lượng	m ³ /h	US EPA method 2	6.050	-
2	NO _x (tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	MTVP/HD.KT/02	0	≤ 500
3	Kẽm (Zn)	mg/Nm ³	US EPA Method 29	<0,09 ^(a)	≤ 8

Ghi chú:

- ^(a): Kết quả phân tích mẫu nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp thử;
- "-": Không quy định;
- QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp;

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Nguyễn Trung Dũng

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Yên

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
- Phòng thí nghiệm lưu mẫu 7 ngày sau khi trả kết quả, quá thời gian trên phòng không chịu trách nhiệm giải quyết việc khiếu nại về kết quả phân tích.

Lần ban hành 1

VP/BM/01.24



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VINH PHÁT
PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Trụ sở chính: Mạch Tràng, xã Đông Anh, Hà Nội.
Phòng PTCLMT: KCN Khai Quang, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh
Phú Thọ

Hotline: 0915.36.36.63 <https://moitruongvinhphat.com>
Email: moitruongvinhphat.jsc@gmail.com



VLAT-1.0978

ISO/IEC 17025:2017

VIMCERTS 233

Số: 02007/2025/PKQ (25.574)

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Tên khách hàng : Công ty TNHH Công nghệ HSIEH YUAN Việt Nam
Địa chỉ : KCN Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
Địa điểm lấy mẫu : Công ty TNHH Công nghệ HSIEH YUAN Việt Nam
Loại mẫu/ký hiệu mẫu : Khí thải
KT.250603.011: OK3: Tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải số 1 công
suất 40.000 m³/h của dây chuyền mạ kẽm treo
Ngày lấy mẫu : 03/06/2025
Thời gian thử nghiệm : 03/06/2025 – 02/07/2025

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả	QCVN 19:2024/BTNMT
				KT.250603.011	Cột C
1	Lưu lượng	m ³ /h	US EPA method 2	5.661	-
2	NO _x (tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	MTVP/HD.KT/02	0	≤ 500
3	Kẽm và hợp chất, tính theo Zn	mg/Nm ³	US EPA Method 29	<0,09 ^(a)	≤ 8

Ghi chú:

- ^(a): Kết quả phân tích mẫu nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp thử;
- "-": Không quy định;
- QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp;

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Nguyễn Trung Dũng

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Văn Yên

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
- Phòng thí nghiệm lưu mẫu 7 ngày sau khi trả kết quả, quá thời gian trên phòng không chịu trách nhiệm giải quyết việc khiếu nại về kết quả phân tích.

Lần ban hành 1

VP/BM/01.24



Tên khách hàng	: Công ty TNHH Công nghệ HSIEH YUAN Việt Nam
Địa chỉ	: KCN Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
Địa điểm lấy mẫu	: Công ty TNHH Công nghệ HSIEH YUAN Việt Nam Khí thải
Loại mẫu/ký hiệu mẫu	: KT.250603.012: OK4: Tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải số 2 công suất 40.000 m ³ /h của dây chuyền mạ kẽm treo
Ngày lấy mẫu	: 03/06/2025
Thời gian thử nghiệm	: 03/06/2025 – 02/07/2025

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả	QCVN 19:2024/BTNMT
1	Lưu lượng	m ³ /h	US EPA method 2	KT.250603.012 5.494	Cột C -
2	HCl(*)	mg/Nm ³	US EPA Method 26	<0,6 (LOQ=0,6) ^(a)	≤ 7
3	H ₂ SO ₄	mg/Nm ³	US EPA Method 8	KPH (LOD=5,0)	≤ 25

Ghi chú:

- (a): Kết quả phân tích mẫu nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp thử;
- KPH: Không phát hiện, kết quả nhỏ hơn giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp thử;
- "-": Không quy định;
- (*): Thông số do Nhà thầu phụ Vimcerts 288 thực hiện;
- **QCVN 19:2024/BTNMT**: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp;

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2025

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trung Dũng



Nguyễn Văn Yên

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
- Phòng thí nghiệm lưu mẫu 7 ngày sau khi trả kết quả, quá thời gian trên phòng không chịu trách nhiệm giải quyết việc khiếu nại về kết quả phân tích.

Lần ban hành 1

VP/BM/01.24



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VINH PHÁT
PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Trụ sở chính: Mạch Tràng, xã Đông Anh, Hà Nội.
Phòng PTCLMT: KCN Khai Quang, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh
Phú Thọ

Hotline: 0915.36.36.63 <https://moitruongvinhphat.com>
Email: moitruongvinhphat.jsc@gmail.com



AOSC

VLAT-1.0978

ISO/IEC 17025:2017

VIMCERTS 233

Số: 02009/2025/PKQ (25.574)

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Tên khách hàng	: Công ty TNHH Công nghệ HSIEH YUAN Việt Nam
Địa chỉ	: KCN Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
Địa điểm lấy mẫu	: Công ty TNHH Công nghệ HSIEH YUAN Việt Nam Khí thải
Loại mẫu/ký hiệu mẫu	: KT.250603.013: OK5: Tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải công suất 7.200 m ³ /h của dây chuyền mạ Cr cứng
Ngày lấy mẫu	: 03/06/2025
Thời gian thử nghiệm	: 03/06/2025 – 02/07/2025

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả	QCVN 19:2024/BTNMT
1	Lưu lượng	m ³ /h	US EPA method 2	KT.250603.013 21.771	Cột C -
2	H ₂ SO ₄	mg/Nm ³	US EPA Method 8	KPH (LOD=5,0)	≤ 25

Ghi chú:

Ghi chú:

- KPH: Không phát hiện, kết quả nhỏ hơn giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp thử;
- "-": Không quy định;
- QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp;

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2025

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trung Dũng



Nguyễn Văn Yên

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
 - Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 - Phòng thí nghiệm lưu mẫu 7 ngày sau khi trả kết quả, quá thời gian trên phòng không chịu trách nhiệm giải quyết việc khiếu nại về kết quả phân tích.
- Lập ban hành 1**

Lần ban hành 1

VP/BM/01.24



VIMCERTS 233

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VINH PHÁT
PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Trụ sở chính: Mạch Tràng, xã Đông Anh, Hà Nội.

Phòng PTCLMT: KCN Khai Quang, Phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ

Hotline: 0915.36.36.63 Email: moitruongvinhphat@gmail.com <https://moitruongvinhphat.com>

Email: moitruongvinhphat.jsc@gmail.com



VLAT-1.0978

ISO/IEC 17025:2017

Số: 02010/2025/PKQ (25.574)

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Tên khách hàng	:	Công ty TNHH Công nghệ HSIEH YUAN Việt Nam
Địa chỉ	:	KCN Khai Quang, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ
Địa điểm lấy mẫu	:	Công ty TNHH Công nghệ HSIEH YUAN Việt Nam
		Khí thải
Loại mẫu/ký hiệu mẫu	:	KT.250603.014: OK6: Tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khí thải công suất 6.000 m ³ /h của dây chuyền mạ màu (Sơn).
Ngày lấy mẫu	:	03/06/2025
Thời gian thử nghiệm	:	03/06/2025 – 02/07/2025

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả	QCVN 19:2024/BTNMT
1	Lưu lượng	Nm ³ /h	US EPA method 2	KT.250603.014	Cột C
2	Benzen(*)	mg/Nm ³	PD CEN/TS 13649:2014	6.162	-
3	n-Butyl axetat(*)	mg/Nm ³		KPH (MDL=0,60)	≤ 5
4	Toluen(*)	mg/Nm ³		KPH (MDL=1,0)	≤ 100
5	Xylen(*)	mg/Nm ³		KPH (MDL=0,60)	≤ 50
				KPH (MDL=0,60)	≤ 150

Ghi chú:

Ghi chú:

- "-": Không quy định;
- (*): Thông số do Nhà thầu phụ Vimcerts 316 thực hiện;
- **QCVN 19:2024/BTNMT**: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp;

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2025

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Dũng



Nguyễn Văn Yên

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
- Phòng thí nghiệm lưu mẫu 7 ngày sau khi trả kết quả, quá thời gian trên phòng không chịu trách nhiệm giải quyết việc khiếu nại về kết quả phân tích.
- Lần ban hành 1

VP/BM/01.24

