



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VINH PHÁT
PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
Hotline: 0898.930.888 <https://moitruongvinhphat.com/>
Email: moitruongvinhphat.jsc@gmail.com

Trụ sở chính: Mạch Tràng, Cổ Loa,
Đông Anh, Hà Nội
Phòng PTCLMT: KCN Khai Quang,
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Số:2024/VPH/0906-0907

Trang:1/2.....

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Tên khách hàng : Công ty TNHH Công nghệ Hsieh Yuan Việt Nam
Địa chỉ : KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Địa điểm lấy mẫu : Công ty TNHH Công nghệ Hsieh Yuan Việt Nam
Nước thải
Loại mẫu/ký hiệu mẫu : 0906: NT1: Tại bể nước thải tổng hợp của hệ thống xử lý nước thải tập trung
0907: NT2: Tại hồ gas tiếp nhận nước thải sau xử lý, trước khi đầu nối với hệ thống
thoát nước thải của KCN Khai Quang.
Ngày lấy mẫu : 12-14/03/2024
Thời gian thử nghiệm : 12-14/03/2024 – 10/04/2024

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả		QCVN 40:2011/ BTNMT
				NT1	NT2	
1	Lưu lượng	m ³ /h	SOP/MTVP/HT02	3,4	2,9	-
2	Nhiệt độ	°C	SMEWW 2550B:2017	24,2	24,1	40
3	Độ màu	Pt/Co	TCVN 6185:2015	25,0	15,5	150
4	pH	-	TCVN 6492:2011	7,2	6,9	5,5 - 9
5	BOD ₅	mg/L	TCVN 6001-1:2008	97,9	10,5	50
6	COD	mg/L	SMEWW 5220C:2017	270	24,3	150
7	TSS	mg/L	TCVN 6625:2000	37,5	17,0	100
8	As	mg/L	SMEWW 3113B:2017	KPH (LOD = 0,001)	KPH (LOD = 0,001)	0,05 ⁽¹⁾
9	Hg	mg/L	TCVN 7877:2008	KPH (LOD = 0,001)	KPH (LOD = 0,001)	0,005 ⁽¹⁾
10	Pb	mg/L	SMEWW 3113B:2017	KPH (LOD = 0,001)	KPH (LOD = 0,001)	0,1 ⁽¹⁾
11	Cd	mg/L	SMEWW 3113B:2017	KPH (LOD = 0,001)	KPH (LOD = 0,001)	0,05 ⁽¹⁾
12	Cr (VI)	mg/L	SMEWW 3500 Cr-B:2017	<0,009 ^(a)	<0,009 ^(a)	0,05 ⁽¹⁾
13	Cr (III)*	mg/L	SMEWW 3113B:2017 + SMEWW 3500-Cr.B:2017	KPH (MDL = 0,055)	KPH (MDL = 0,055)	0,2 ⁽¹⁾
14	Zn	mg/L	SMEWW 3111B:2017	101	0,34	3 ⁽¹⁾
15	Ni	mg/L	SMEWW 3113B:2017	<0,09 ^(a)	<0,09 ^(a)	0,2 ⁽¹⁾
16	Fe	mg/L	TCVN 6177:1996	<0,09 ^(a)	KPH (LOD = 0,03)	1 ⁽¹⁾
17	CN ⁻	mg/L	TCVN 6181:1996	KPH (LOD = 0,003)	KPH (LOD = 0,003)	0,1
18	Dầu, mỡ khoáng	mg/L	SMEWW 5520B&F:2017	2,6	<0,9 ^(a)	10
19	Sunfua	mg/L	TCVN 6637:2000	1,65	<0,15 ^(a)	0,5
20	Amoni (NH ₄ ⁺ -N)	mg/L	TCVN 6179-1:1996	26,2	2,0	10

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.

- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

- Phòng thí nghiệm lưu mẫu 7 ngày sau khi trả kết quả, quá thời gian trên phòng không chịu trách nhiệm giải quyết việc khiếu nại về kết quả phân tích.



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VINH PHÁT
PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
Hotline: 0898.930.888 <https://moitruongvinhphat.com/>
Email: moitruongvinhphat.jsc@gmail.com

Trụ sở chính: MẠCH TRẢNG, CỎ LOA,
ĐÔNG ANH, HÀ NỘI
Phòng PTCLMT: KCN Khai Quang,
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Số:2024/VP/0906-0907

Trang:2/2.....

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả		QCVN 40:2011/ BTNMT
				NT1	NT2	Cột B
21	Cu	mg/L	SMEWW 3111B:2017	KPH (LOD = 0,03)	KPH (LOD = 0,03)	2 ⁽¹⁾
22	Clo dư	mg/L	TCVN 6225-3:2011	KPH (LOD = 0,3)	KPH (LOD = 0,3)	2

Ghi chú:

QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

⁽¹⁾ **Áp theo Cột A - QCVN 40:2011/BTNMT;**

- KPH: Không phát hiện, kết quả nhỏ hơn giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp thử;

- ^(a) Kết quả phân tích mẫu nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp thử;

- ^(*) Thông số được ban hành bởi nhà thầu phụ Vimcerts 288;

- “-”: Không quy định trong QCVN 40:2011/BTNMT.

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Phùng Ngọc Hải

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Chang



- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.

- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

- Phòng thí nghiệm lưu mẫu 7 ngày sau khi trả kết quả, quá thời gian trên phòng không chịu trách nhiệm giải quyết việc khiếu nại về kết quả phân tích.



VIMCERTS 288
ISO/IEC 17025:2017
CV 22574/SYT-NVY

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐẠI NAM

Đ/c: Số 18, BT4-2, khu nhà ở Trung Văn, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Website: <https://dainamenm.com>

Email: mtdainam@gmail.com

Hotline: 024.22800777



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 01915/2024/PKQ/24.893

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần môi trường Vinh Phát
Địa chỉ : Thôn Mạch Tràng, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Địa điểm lấy mẫu : Mẫu do khách hàng gửi đến
Loại mẫu : Nước thải
Mã mẫu : 240315.NT.016_017
Số mẫu: 2
Ngày quan trắc/
nhận mẫu : 15/03/2024
Ngày trả kết quả: 26/03/2024

TT	Tên thông số	Số hiệu phương pháp	Đơn vị	Kết quả	
				0906:NT1	0907:NT2
1	Crom III (Cr^{3+})	SMEWW 3113B:2017 + SMEWW 3500-Cr.B:2017	mg/L	KPH (MDL=0,055)	KPH (MDL=0,055)

Ghi chú:

- KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện;


- Vị trí lấy mẫu (Thông tin vị trí lấy mẫu do khách hàng cung cấp):

+ 0906:NT1: tại bể nước thải tổng hợp của hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty TNHH Công nghệ Hsieh yuan Việt Nam.

+ 0907:NT2: tại hồ gas tiếp nhận nước thải sau xử lý, trước khi đầu nối với hệ thống thoát nước thải của KCN Khai Quang của Công ty TNHH Công nghệ Hsieh yuan Việt Nam.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC



TM. PHÒNG PHÂN TÍCH

Phạm Văn Huân



Nguyễn Việt Cường

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến hoặc mẫu quan trắc, Công ty không chịu trách nhiệm việc lấy mẫu đối với các mẫu do khách hàng gửi đến.
- Quá thời gian lưu mẫu 07 ngày, Công ty không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại từ khách hàng.
- (-) Quy chuẩn về môi trường không quy định



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VINH PHÁT
PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
Hotline: 0898.930.888 <https://moitruongvinhphat.com/>
Email: moitruongvinhphat.jsc@gmail.com

Trụ sở chính: Mạch Tràng, Cổ Loa,
Đông Anh, Hà Nội
Phòng PTCLMT: KCN Khai Quang,
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Số: 2024/VPH/0908-0909...

Trang: 1/1

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Tên khách hàng : Công ty TNHH Công nghệ Hsieh Yuan Việt Nam
Địa chỉ : KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Địa điểm lấy mẫu : Công ty TNHH Công nghệ Hsieh Yuan Việt Nam
Loại mẫu/ký hiệu mẫu : Khí thải :
0908: OK4: Ống khói khí thải dây chuyền mạ kẽm quay 1 - Hệ thống công suất 33.000m³/giờ
0909: OK5: Ống khói khí thải dây chuyền mạ kẽm quay 2 - Hệ thống xử lý khí thải của dây chuyền mạ Zn quay công suất 10.800m³/giờ + hệ thống tiền xử lý công suất 21.600m³/giờ
Ngày lấy mẫu : 12-14/03/2024
Thời gian thử nghiệm : 12-14/03/2024 – 10/04/2024

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả		QCVN 19:2009/BTNMT
				OK4	OK5	Cột B
1	Lưu lượng	m ³ /h	US EPA Method 2	7086	13699	-
2	NO _x (tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	SOP/MTVP/KT5	0	0	850
3	HCl*	mg/Nm ³	US EPA method 26	1,69	1,70	50
4	Zn	mg/Nm ³	US EPA method 29	0,34	0,33	30

Ghi chú:

QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;

- “-”: Không quy định trong QCVN 19:2009/BTNMT;

- (*) Thông số được ban hành bởi nhà thầu phụ Vimcerts 288.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Phùng Ngọc Hải



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Chang

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.

- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

- Phòng thí nghiệm lưu mẫu 7 ngày sau khi trả kết quả, quá thời gian trên phòng không chịu trách nhiệm giải quyết việc khiếu nại về kết quả phân tích.



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 01916/2024/PKQ/24.893

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần môi trường Vinh Phát
Địa chỉ : Thôn Mạch Tràng, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Địa điểm lấy mẫu : Mẫu do khách hàng gửi đến
Loại mẫu : Khí thải Số mẫu: 2
Mã mẫu : 240315.KT.033_034
Ngày quan trắc/
nhận mẫu : 15/03/2024 Ngày trả kết quả: 26/03/2024

TT	Tên thông số	Số hiệu phương pháp	Đơn vị	Kết quả	
				0908:OK4	0909:OK5
1	HCl	US EPA Method 26	mg/Nm ³	1,69	1,70

Ghi chú:

- Vị trí lấy mẫu (Thông tin vị trí lấy mẫu do khách hàng cung cấp):


+ 0908:OK4: Ống khói khí thải dây chuyền mạ kẽm quay 1- hệ thống công suất 33.000m³/ giờ của Công ty TNHH Công nghệ Hsieh yuan Việt Nam.

+ 0909:OK5: Ống khói khí thải dây chuyền mạ kẽm quay 2- Hệ thống xử lý khí thải của dây chuyền mạ Zn quay công suất 10.800m³/giờ = hệ thống tiền xử lý công suất 21.600m³/ giờ của Công ty TNHH Công nghệ Hsieh yuan Việt Nam.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024



Phạm Văn Huân



Nguyễn Việt Cường

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến hoặc mẫu quan trắc, Công ty không chịu trách nhiệm việc lấy mẫu đối với các mẫu do khách hàng gửi đến.
2. Quá thời gian lưu mẫu 07 ngày, Công ty không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại từ khách hàng.
3. (-) Quy chuẩn về môi trường không quy định



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VINH PHÁT
PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
Hotline: 0898.930.888 <https://moitruongvinhphat.com/>
Email: moitruongvinhphat.jsc@gmail.com

Trụ sở chính: Mạch Tràng, Cổ Loa,
Đông Anh, Hà Nội
Phòng PTCLMT: KCN Khai Quang,
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Số:2024/VPH/0910....

Trang:1/1.....

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Tên khách hàng : Công ty TNHH Công nghệ Hsieh Yuan Việt Nam
Địa chỉ : KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Địa điểm lấy mẫu : Công ty TNHH Công nghệ Hsieh Yuan Việt Nam
Loại mẫu/ký hiệu mẫu : Khí thải :
0910: OK6: Ống khói khí thải dây chuyền mạ Cr cứng
Ngày lấy mẫu : 12-14/03/2024
Thời gian thử nghiệm : 12-14/03/2024 – 10/04/2024

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả	QCVN 19:2009/BTNMT
				OK6	Cột B
1	Lưu lượng	m ³ /h	US EPA Method 2	21954	-
2	Hơi H ₂ SO ₄	mg/Nm ³	US EPA method 8	KPH (LOD = 5,0)	50

Ghi chú:

- QCVN 19:2009/BTNMT:** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;
- “-”: Không quy định trong QCVN 19:2009/BTNMT;
 - ^(a) Kết quả phân tích mẫu nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp thử.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Phùng Ngọc Hải

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Chang

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
- Phòng thí nghiệm lưu mẫu 7 ngày sau khi trả kết quả, quá thời gian trên phòng không chịu trách nhiệm giải quyết việc khiếu nại về kết quả phân tích.



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VINH PHÁT
PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
Hotline: 0898.930.888 <https://moitruongvinhphat.com/>
Email: moitruongvinhphat.jsc@gmail.com

Trụ sở chính: Mạch Tràng, Cổ Loa,
Đông Anh, Hà Nội
Phòng PTCLMT: KCN Khai Quang,
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Số: 2024/VPH/0911-0912

Trang:1/1...

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Tên khách hàng : Công ty TNHH Công nghệ Hsieh Yuan Việt Nam
Địa chỉ : KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Địa điểm lấy mẫu : Công ty TNHH Công nghệ Hsieh Yuan Việt Nam
Loại mẫu/ký hiệu mẫu : Khí thải :
0911: OK7: Ống khói khí thải dây chuyền mạ kẽm treo 1
0912: OK8: Ống khói khí thải dây chuyền mạ kẽm treo 2
Ngày lấy mẫu : 12-14/03/2024
Thời gian thử nghiệm : 12-14/03/2024 – 10/04/2024

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả		QCVN 19:2009/ BTNMT
				OK7	OK8	Cột B
1	Lưu lượng	m ³ /h	US EPA Method 2	5973	5442	-
2	NO _x (tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	SOP/MTVP/KT5	0	0	850
3	HCl*	mg/Nm ³	US EPA method 26	3,67	4,46	50
4	Zn	mg/Nm ³	US EPA method 29	0,28	0,28	30

Ghi chú:

- QCVN 19:2009/BTNMT:** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;
- “-”: Không quy định trong QCVN 19:2009/BTNMT;
- (*) Thông số được ban hành bởi nhà thầu phụ Vimcerts 288.

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Phùng Ngọc Hải

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Thị Chang

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
- Phòng thí nghiệm lưu mẫu 7 ngày sau khi trả kết quả, quá thời gian trên phòng không chịu trách nhiệm giải quyết việc khiếu nại về kết quả phân tích.



VIMCERTS 288
ISO/IEC 17025:2017
CV 22574/SYT-NVY

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐẠI NAM

Đ/c: Số 18, BT4-2, khu nhà ở Trung Văn, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Website: <https://dainamenm.com>

Email: mtdainam@gmail.com

Hotline: 024.22800777



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 01917/2024/PKQ/24.893

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần môi trường Vinh Phát
Địa chỉ : Thôn Mạch Tràng, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Địa điểm lấy mẫu : Mẫu do khách hàng gửi đến
Loại mẫu : Khí thải
Số mẫu: 2
Mã mẫu : 240315.KT.035_036
Ngày quan trắc/
nhận mẫu : 15/03/2024
Ngày trả kết quả: 26/03/2024

TT	Tên thông số	Số hiệu phương pháp	Đơn vị	Kết quả	
				0911:OK7	0912:OK8
1	HCl	US EPA Method 26	mg/Nm ³	3,67	4,46

Ghi chú:

- Vị trí lấy mẫu (Thông tin vị trí lấy mẫu do khách hàng cung cấp):

+ 0911:OK7: Ống khói khí thải dây chuyền mạ kẽm treo 1 của Công ty TNHH Công nghệ Hsieh yuan Việt Nam.

+ 0912:OK8: Ống khói khí thải dây chuyền mạ kẽm treo 2 của Công ty TNHH Công nghệ Hsieh yuan Việt Nam.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024



TM. PHÒNG PHÂN TÍCH

Phạm Văn Huân



P. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Cường

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến hoặc mẫu quan trắc, Công ty không chịu trách nhiệm việc lấy mẫu đối với các mẫu do khách hàng gửi đến.

2. Quá thời gian lưu mẫu 07 ngày, Công ty không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại từ khách hàng.

3. (-) Quy chuẩn về môi trường không quy định



Số:2024/VPH/0913.....

Trang:1/1.....

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Tên khách hàng : Công ty TNHH Công nghệ Hsieh Yuan Việt Nam
Địa chỉ : KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Địa điểm lấy mẫu : Công ty TNHH Công nghệ Hsieh Yuan Việt Nam
Loại mẫu/ký hiệu mẫu : Khí thải :
0913: OK9: Ống khói khí thải dây truyền sơn (mạ màu)
Ngày lấy mẫu : 12-14/03/2024
Thời gian thử nghiệm : 12-14/03/2024 – 10/04/2024

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả	QCVN 20:2009/BTNMT
				OK9	Cột B
1	Lưu lượng	m ³ /h	US EPA Method 2	6047	-
2	Benzen	mg/Nm ³	PD CEN/TS 13649:2014	KPH (LOD= 1,0)	5
3	Toluen	mg/Nm ³		KPH (LOD= 1,0)	750
4	Xylen	mg/Nm ³		KPH (LOD= 1,0)	870
5	n-butyl axetat*	mg/Nm ³	PD CEN/TS 13649:2014	KPH (GHPH = 1,0)	950

Ghi chú:

- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ;
- KPH: Không phát hiện, kết quả nhỏ hơn giới hạn phát hiện (LOD) của phương pháp thử;
 - “-”: Không quy định trong QCVN 20:2009/BTNMT;
 - (*) Thông số được ban hành bởi nhà thầu phụ Vimcerts 093.

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Phùng Ngọc Hải

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Thị Chang

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
- Phòng thí nghiệm lưu mẫu 7 ngày sau khi trả kết quả, quá thời gian trên phòng không chịu trách nhiệm giải quyết việc khiếu nại về kết quả phân tích.

Số/No:.....24/TN5/0439.....

Trang/Page: 1/1
VIMCERTS 093/2024/0405

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

1. Tên mẫu thử: Mẫu khí thải ống khói dây truyền sơn (mạ màu - OK9) công ty TNHH Công nghệ HSIEH YUAN Việt Nam.
2. Khách hàng: Công ty Cổ phần Môi trường Vinh Phát.
3. Ngày lấy mẫu: 13/03/2024.
4. Thời gian thử nghiệm: Từ ngày: 13/03/2024 đến ngày: 27/03/2024.
5. Ngày hoàn thành: 27/03/2024.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Tham khảo QCVN 20:2009/BTNMT/B	Kết quả
1	Butyl acetate	mg/Nm ³	CEN/TS 13649:2014	≤ 950	KPH (GHPH = 1,0)

Ghi chú: - Quatest1 được bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với số hiệu Vimcerts 093;
QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
MÔI TRƯỜNG VÀ HÓA CHẤT

Đặng Việt Lâm

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Châm

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử.
This test results is value only for samples.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
Name of sample and customer are written as customer's request.



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VINH PHÁT
PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
Hotline: 0898.930.888 <https://moitruongvinhphat.com/>
Email: moitruongvinhphat.jsc@gmail.com

Trụ sở chính: Mạch Tràng, Cổ Loa,
Đông Anh, Hà Nội
Phòng PTCLMT: KCN Khai Quang,
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Số: 2024/VP/0914

Trang:1/1.....

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Tên khách hàng : Công ty TNHH Công nghệ Hsieh Yuan Việt Nam
Địa chỉ : KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Địa điểm lấy mẫu : Công ty TNHH Công nghệ Hsieh Yuan Việt Nam
Loại mẫu/ký hiệu mẫu : Khí thải :
Ngày lấy mẫu : 0914: OK10: Ống khói khí thải dây chuyền mạ Zn-Ni
Thời gian thử nghiệm : 12-14/03/2024 – 10/04/2024

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả	QCVN 19:2009/BTNMT
				OK10	Cột B
1	Lưu lượng	m ³ /h	US EPA Method 2	23507	-
2	NO _x (tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	SOP/MTVP/KT5	0	850
3	HCl*	mg/Nm ³	US EPA Method 26	4,38	50
4	Zn	mg/Nm ³	US EPA Method 29	0,33	30

Ghi chú:

- QCVN 19:2009/BTNMT:** Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;
- “-”: Không quy định trong QCVN 19:2009/BTNMT;
 - (*) Thông số được ban hành bởi nhà thầu phụ Vimcerts 288.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

TỔNG GIÁM ĐỐC

Phùng Ngọc Hải

Ngô Thị Chang



- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.

- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

- Phòng thí nghiệm lưu mẫu 7 ngày sau khi trả kết quả, quá thời gian trên phòng không chịu trách nhiệm giải quyết việc khiếu nại về kết quả phân tích.



VIMCERTS 288
ISO/IEC 17025:2017
CV 22574/SYT-NVY

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐẠI NAM

Đ/c: Số 18, BT4-2, khu nhà ở Trung Văn, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Website: <https://dainamenm.com>

Email: mtdainam@gmail.com

Hotline: 024.22800777



PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 01918/2024/PKQ/24.893

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần môi trường Vinh Phát
Địa chỉ : Thôn Mạch Tràng, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Địa điểm lấy mẫu : Mẫu do khách hàng gửi đến
Loại mẫu : Khí thải Số mẫu: 1
Mã mẫu : 240315.KT.037
Ngày quan trắc/
nhận mẫu : 15/03/2024 Ngày trả kết quả: 26/03/2024

TT	Tên thông số	Số hiệu phương pháp	Đơn vị	Kết quả
				0914:OK10
1	HCl	US EPA Method 26	mg/Nm ³	4,38

Ghi chú:

- Vị trí lấy mẫu (Thông tin vị trí lấy mẫu do khách hàng cung cấp):

+ 0914:OK10: ống khói khí thải dây chuyền mạ Zn-Ni của Công ty TNHH Công nghệ Hsieh yuan Việt Nam.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC



TM. PHÒNG PHÂN TÍCH

Phạm Văn Huấn



Nguyễn Việt Cường

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến hoặc mẫu quan trắc, Công ty không chịu trách nhiệm việc lấy mẫu đối với các mẫu do khách hàng gửi đến.
- Quá thời gian lưu mẫu 07 ngày, Công ty không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại từ khách hàng.
- (-) Quy chuẩn về môi trường không quy định



CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VINH PHÁT
PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
Hotline: 0898.930.888 <https://moitruongvinhphat.com/>
Email: moitruongvinhphat.jsc@gmail.com

Trụ sở chính: Mạch Tràng, Cổ Loa,
Đông Anh, Hà Nội
Phòng PTCLMT: KCN Khai Quang,
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Số: 2024/VPH/0915

Trang:1/1.....

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Tên khách hàng : Công ty TNHH Công nghệ Hsieh Yuan Việt Nam
Địa chỉ : KCN Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Địa điểm lấy mẫu : Công ty TNHH Công nghệ Hsieh Yuan Việt Nam
Loại mẫu/ký hiệu mẫu : Khí thải :
0915: OK11: Ống khói khí thải dây truyền đánh bóng
Ngày lấy mẫu : 12-14/03/2024
Thời gian thử nghiệm : 12-14/03/2024 – 10/04/2024

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả	QCVN 19:2009/BTNMT
				OK11	Cột B
1	Lưu lượng	m ³ /h	US EPA Method 2	20052	-
2	Bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5	86,8	200

Ghi chú:

QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;
- “-”: Không quy định trong QCVN 19:2009/BTNMT.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Phùng Ngọc Hải

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG
VINH PHÁT

Ngô Thị Chang

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
- Phòng thí nghiệm lưu mẫu 7 ngày sau khi trả kết quả, quá thời gian trên phòng không chịu trách nhiệm giải quyết việc khiếu nại về kết quả phân tích.